



MEISTER

Designboden

MeisterDesign

**DER
VINYLBODEN
OHNE VINYL**



22-YB-46

MeisterDesign – Der Vinylboden ohne Vinyl.

Mit allen Vorteilen
von Vinyl.

Ohne seine Nachteile.

Robust. Pflegeleicht.
Ökologisch unbedenklich.
Überall einsetzbar.
So sollte ein Bodenbelag sein.
Der Designboden
MeisterDesign ist genau das –
und noch viel mehr.

Verschiedene Bereiche des Hauses haben unterschiedliche Ansprüche an einen Bodenbelag. Im Bad und im Eingangsbereich muss er Feuchtigkeit aushalten, in der Küche dürfen sich die alten Fliesen als Untergrund nicht abzeichnen, im Schlafzimmer und Wohnzimmer soll der Boden hingegen besonders komfortabel und barfußfreundlich sein. Kein Problem für MeisterDesign!

Der Designboden steht in unterschiedlichen Produktaufbauten zur Verfügung – damit gibt es für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung. Von wasserfest bis extra-komfortabel ist alles mit dabei. Das gibt Ihnen die Freiheit, Ihr Lieblingsdekor passend zum jeweiligen Einsatzzweck auszuwählen. Genial einfach, oder? Das finden wir auch!

MeisterDesign überzeugt aber nicht nur in unterschiedlichen Wohnumgebungen. Durch die hohe Strapazierfähigkeit und die Beanspruchungsklasse 23|33 ist der Designboden auch im gewerblichen Bereich eine sehr gute Wahl.





Und warum ohne Vinyl?

Was viele nicht wissen: »Vinyl« entstammt dem Begriff PVC: Polyvinylchlorid. Das ist grundsätzlich erst einmal nichts Schlechtes – kann aber gesundheitlich und ökologisch bedenkliche Weichmacher enthalten. Von geruchlichen Ausdünstungen ganz zu schweigen. Deshalb kommt beim Designboden MeisterDesign kein Vinyl bzw. PVC in und auf den Boden. Sondern eben nur seine Vorteile. Denn die sind unbestritten: leichte Pflege, extreme Strapazierfähigkeit, Robustheit und Wasserfestigkeit.

Einer für alles: 3 Varianten für jeden Einsatzzweck

Ein renovierungsfreundlicher, dünner Boden, unter dem sich alte Fliesen nicht abzeichnen? Ein leicht federnder Boden mit Kork-Dämmschicht? Oder die wasserfeste Variante? Beim Designboden MeisterDesign haben Sie die Wahl!



MeisterDesign.comfort

Der komfortable Wohlfühlboden mit der Extra-Schicht Kork.



MeisterDesign.flex

Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe.



MeisterDesign.pro

Der extradünne Profi-Boden für die vollflächige Verklebung.

Landhausdielen



- 1
- 2

Kurzdielen



- 1
- 2
- 3

Fliese



- 1
- 2




1 MeisterDesign. comfort

Der komfortable Wohlfühlboden mit der Extra-Schicht Kork.

» **Gelenkschonend**

» **Besonders leise**

Der Designboden MeisterDesign. comfort erreicht mit seiner doppelten Korkschicht beste kombinierte Geh- und Trittschallwerte und benötigt keine zusätzliche Dämmunterlage. Weil er so leise, gelenkschonend, fußwarm und komfortabel ist, eignet er sich perfekt für alle Wohn- und Schlafräume, insbesondere aber für Kinderzimmer.



* Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

** Getestete Bakterien: *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*

MeisterDesign. comfort

Beanspruchungsklasse 23 33	Feuchtraumgeeignet	MEISTER-Garantie* 25 Jahre	Deckmaß:
Umlaufende Microfuge	4 Stunden wasserresistent	im Wohnbereich 5 Jahre im	2052 × 219 mm (DL 600 S)
Mit Trittschallkaschierung	AquaSafe-Spezialplatte	gewerblichen Bereich	1287 × 220 mm (DD 600 S)
1 mm Kork	<i>Puretec</i> ® Plus-Oberfläche	Stärke: 9 mm	853 × 395 mm (DB 600 S)
	Klicksystem: MasterclicPlus		

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com


2 MeisterDesign. flex

Der schlanke Designboden mit geringer Aufbauhöhe.

» **Renovierungsfreundlich**

» **Flexibel**

Mit MeisterDesign. flex wird die Renovierung zum Kinderspiel. Der Untergrund muss nicht aufwändig vorbereitet werden, ganz im Gegenteil: Altuntergründe wie z. B. Fliesen dürfen einfach drin bleiben, denn unter den Dielen mit formstabiler AquaSafe-Spezialplatte zeichnen sie sich nicht ab. Eventuellen Bodenunebenheiten passt sich MeisterDesign. flex elegant an. Seine Stärken spielt MeisterDesign. flex in vielen Wohnsituationen aus, vor allem in Küchen und Wohnräumen, die einfach und schnell renoviert werden sollen.



* Kann in Feuchträumen wie z. B. Badezimmern verlegt werden. Von der Anwendung ausgeschlossen sind Außenbereiche und Nassräume wie z. B. Saunen, Duschkabinen, Dampfbäder sowie Räume mit Bodenablauf.

** Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

MeisterDesign. flex

Beanspruchungsklasse 23 33	MEISTER-Garantie* 25 Jahre
Umlaufende Microfuge	im Wohnbereich 5 Jahre im
Feuchtraumgeeignet	gewerblichen Bereich
4 Stunden wasserresistent	Stärke: 5 mm
AquaSafe-Spezialplatte	Deckmaß:
SilentTouch®-Oberfläche	2055 × 216 mm (DL 400)
Klicksystem: Multiclic	1290 × 216 mm (DD 400)
	858 × 399 mm (DB 400)

* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com

SilentTouch®-Technologie

Die Oberfläche des Designboden MeisterDesign. flex wird mithilfe der innovativen, patentierten SilentTouch®-Technologie gefertigt und wird dadurch besonders elastisch, leise, strapazierfähig und pflegeleicht.






3 MeisterDesign. pro

Der extradünne Profi-Boden für die vollflächige Verklebung.

» **Wasserfest**

» **Stoßfest**

MeisterDesign. pro ist mit nur 2 mm Stärke die erste Wahl, wenn die Aufbauhöhe nur sehr gering sein darf. Nach einer professionellen Unterbodenvorbereitung ist er dann der perfekte (und wasserfeste) Kandidat fürs Bad, für den Flur und Objektbereiche wie Ladenlokale oder Restaurants.



* Getestete Bakterien: *Staphylococcus aureus*

MeisterDesign. pro

Beanspruchungsklasse 23 33	MEISTER-Garantie* 25 Jahre im Wohnbereich 5 Jahre im gewerblichen Bereich
Umlaufende Microfuge	
Wasserfest	Stärke: 2 mm
Feuchtraumgeeignet	Deckmaß: 1295 x 219 mm (DD 200)
<i>ecuran</i> -Trägerplatte - wasserfest und PVC-frei	
<i>Puretec</i> ®-Oberfläche	
Zur vollflächigen Verklebung	

ecuran

ecuran ist der Hochleistungsverbundwerkstoff für anspruchsvolle Bodenlösungen. Es basiert auf so genanntem Bio-Polyurethan, das zu einem überwiegenden Teil aus Pflanzenölen wie Raps- oder Rizinusöl und natürlich vorkommenden mineralischen Komponenten wie Kreide hergestellt wird. *ecuran* ist gesundheitlich unbedenklich, denn es verzichtet auf Weichmacher, Lösungsmittel und Chlor.


* Garantie gemäß MeisterWerke-Garantiebedingungen unter www.meister.com



Dekorübersicht



Holzdekore (Landhausdielen*)



Seite 23

Eiche arcticweiß 6995 | Holznachbildung



Seite 24

Eiche Nordland 6839 | Holznachbildung



Seite 25

Fjordeiche greige 6837 | Holznachbildung



Seite 26

Schlosseiche pure 6840 | Holznachbildung



Seite 28

Farneiche hell 6831 | Holznachbildung



Seite 29

Eiche karamell 6953 | Holznachbildung



Seite 30

Bauerneiche natur 6832 | Holznachbildung



Seite 32

Eiche greige 6959 | Holznachbildung



Seite 33

Risseiche hell 6956 | Holznachbildung

Seite 34

Schlosseiche hell 6841 | Holznachbildung

Seite 35

Schlosseiche natur 6836 | Holznachbildung

Seite 36

Stieleiche natur 6952 | Holznachbildung

Seite 38

Stieleiche cognac 6949 | Holznachbildung

Seite 39

Esche Vintage 6950 | Holznachbildung


Seite 40

Altholzeiche lehmgrau 6986 | Holznachbildung

Seite 41

Schlosseiche dunkel 6842 | Holznachbildung

Holzdekore (Kurzdiele)



Seite 43

Polareiche 6994 | Holznachbildung



Seite 44

Eiche arcticweiß 6995 | Holznachbildung



Seite 45

Eiche Lakeside 6990 | Holznachbildung



Seite 46

Desert Oak 6998 | Holznachbildung



Seite 48

Stieleiche natur 6983 | Holznachbildung



Seite 49

Eiche greige 6959 | Holznachbildung



Seite 50

Wildeiche grau 6977 | Holznachbildung



Seite 51

Stieleiche pure 6985 | Holznachbildung



Seite 52

Fjordeiche grau 6847 | Holznachbildung

Seite 53

Fjordeiche hell 6846 | Holznachbildung

Seite 54

Feldeiche hell 6843 | Holznachbildung

Seite 56

Feldeiche natur 6844 | Holznachbildung

Seite 57

Cabin Board 6991 | Holznachbildung

Seite 58

Golden Oak 6999 | Holznachbildung

Seite 60

Altholzeiche lehmgrau 6986 | Holznachbildung

Seite 61

Kroneiche dunkel 6848 | Holznachbildung



Steindekore (Fliese*)



Beton 7321 | Nachbildung



Terrazzo hell 6859 | Nachbildung




Cosmopolitan Stone 7320 | Dekor



Terrazzo dunkel 6858 | Nachbildung



Copper Iron 6857 | Dekor



Black Lava 7323 | Dekor

* Fliesen nicht als pro erhältlich.



Dekorübersicht
Holzdekore
(Landhausdiele)



MeisterDesign | Eiche arcticweiß 6995 | Holznachbildung





MeisterDesign | Fjordeiche greige 6837 | Holznachbildung

































MeisterDesign | Schlosseiche dunkel 6842 | Holznachbildung



Dekorübersicht
Holzdekore
(Kurzdiele)







MeisterDesign | Eiche Lakeside 6990 | Holznachbildung


































Dekorübersicht Steindekore (Fliese)












22-YB-46

WETWOOD
BIRKENHEAD
CHINA
CHINA











Für den perfekten Abschluss

Bei MEISTER haben Sie die Sicherheit, dass alles zusammenpasst! Unterlagsmaterialien, Fußleisten, Profile und Abschlüsse – Sie erhalten alles aus einer Hand. So wird aus Ihrem MeisterDesign eine ganzheitliche Einrichtungslösung, die zu Ihnen passt und lange hält.



Fußleiste Profil 19 PK | Uniweiß glänzend 324 (Dekorfolie)

Offen für alle Stile – die weißen Fußleisten.

Was hat Weiß, was die anderen Farben nicht haben? Die Offenheit, sich jedem Stil anzupassen, und die Fähigkeit, alle anderen Farben mühelos zu ergänzen. Deshalb bereichern unsere Fußleisten mit weißer Dekorfolie jeden Wohnstil und lassen sich mit allen Böden hervorragend kombinieren. Die große Auswahl unterschiedlicher Profilformen eröffnet dabei die Möglichkeit, ganz nach individuellem Geschmack sowohl klassische als auch moderne Akzente zu setzen.

Rundum sorglos – die wasserfesten Fußleisten.


Ein wasserfester Boden bietet Ihnen in Sachen Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit ein Rundum-Sorglos-Paket – wasserbedingtes Aufquellen und Verziehen sind hier völlig ausgeschlossen. Damit das ganze Bodensystem lange hält, wählen Sie als Wandabschluss die wasserfesten Leisten »Aqua« in Weiß oder Edelstahl (Dekorfolie): So sind Sie immer auf der sicheren Seite!



Fußleiste Profil 20 PK Aqua | Uni weiß glänzend 324 (Dekorfolie)

Optik im Einklang – die harmonischen Fußleisten.

Zu Recht möchten Sie in den eigenen vier Wänden Harmonie pur, und das von Grund auf. Mit Fußleisten, abgestimmt auf den Farbton oder das Dekor des jeweiligen Bodens, erreichen Sie dieses Ziel mühelos. Das ausgewogene Zusammenspiel von Boden und Leiste wird abgerundet vom überzeugend durchgängigen Dekor von Leiste zu Leiste. So gut sieht perfekte Harmonie aus.



Fußleiste Profil 20 PK | Stieleiche natur 6983 | Holznachbildung




Fußleiste Profil 9 PK | Weiß streichfähig 2222 (individuelle Farbgebung)

Farbenfroh und mit Charakter – Fußleisten zum Selberstreichen.

In Wandfarbe? Passend zu Ihren Möbeln? Oder ganz anders? Sie sind dran: Gestalten Sie Ihre Fußleisten ganz nach Ihren eigenen Vorstellungen! Ummantelt mit einer streichbaren Folie, sind diese Leisten bestens vorbereitet für die Umsetzung Ihrer persönlichen Ideen. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf!


Ganz schön vielfältig: Leistenprofile im Überblick



Gewusst wie: Leistenzubehör

Damit auch Ecken und Kanten perfekt gelingen, gibt es von MEISTER passend zu vielen Leisten Innenecken, Außenecken, Endkappen und Verbindungsstücke! Das komplette Sortiment finden Sie auf www.meister.com. Hier gibt es auch einen Überblick über unterschiedliche Profile zur Anpassung an angrenzende Bodenbeläge oder bodentiefe Fenster, passende

Heizkörper-Rosetten, Türstopper sowie unsere Empfehlungen zu Reinigungs- und Pflegemitteln.





Die MEISTER- Unterlagsmaterialien:

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20 oder MEISTER-Silence 15 DB sind durch das spezielle PUR-Mineralgemisch die optimale Dämmunterlage für einen effektiven Raum- und Trittschallschutz. Das hohe Eigengewicht der Produkte wirkt sich zusätzlich positiv auf das schalldämmende Verhalten aus. Bei Silence 25 DB und 15 DB ist die Dampfbremse bereits integriert und somit die Verlegung einer zusätzlichen PE-Folie auf mineralischen Untergründen nicht mehr notwendig.

Die Dämmunterlagen MEISTER-SilenceGrip (mit Antirutsch-Effekt) sowie MEISTER-Silence Compact sind 1,5 mm starke Unterlagsbahnen aus PUR-Mineralgemisch und wurden speziell entwickelt für Bodenbeläge mit massivem elastischem Kunststoffkern mit Klicksystem. Die Unterlagen erfüllen die erhöhten Anforderungen des technischen Merkblatts des MMFA (Verband der Hersteller für mehrschichtig modulare Fußbodenbeläge) für Bodenbeläge der Klasse 2.

Alle MEISTER-Unterlagsmaterialien lassen sich auf Fußbodenheizungen verlegen. Sie entsprechen dem technischen Merkblatt des Verbandes der Europäischen Laminatfußbodenhersteller (EPLF) basierend auf der CEN/TS 16354. Die Silence-Produkte erfüllen außerdem die Anforderungen des technischen Merkblatt des Verbandes der mehrschichtig modularen Fußbodenbeläge (MMFA) »Unterlagsmaterialien unter mehrschichtig modularen Fußbodenbelägen (MMF) – Prüfnormen und Leistungsindikatoren« für die Klasse 1 (mit HDF-Träger).

1. MEISTER-SilenceGrip
MEISTER-Silence Compact | 1,5 mm
2. MEISTER-Silence 25 DB
mit integrierter Dampfbremse | 3 mm
3. MEISTER-Silence 20 | 2,5 mm
4. MEISTER-Silence 15 DB
mit integrierter Dampfbremse | 2 mm
5. PE-Folie (Dampfbremse)



MeisterDesign auf einen Blick

MeisterDesign.comfort

MeisterDesign.flex

	DL 600 S	DD 600 S	DB 600 S	DL 400	DD 400	DB 400
Stärke	9 mm			5 mm		
Deckmaß	2052 × 219 mm	1287 × 220 mm	853 × 395 mm	2055 × 216 mm	1290 × 216 mm	858 × 399 mm
Trägerplatte	AquaSafe-Spezialplatte quellreduziert			AquaSafe-Spezialplatte quellreduziert		
Oberfläche	Mehrschichtige Puretec® Plus-Oberfläche			SilentTouch®-Oberfläche		
Klicksystem	Mastercllic Plus			Multiclic		
Fuge	Umlaufende Microfuge			Umlaufende Microfuge		
Feuchtraumeignung	✓ (4 Stunden wasserresistent)			✓ (4 Stunden wasserresistent)		
Beanspruchungsklasse	23 33			23 33		
Eignung für Warmwasser- Fußbodenheizung mit Wärmedurchlasswiderstand	ja – 0,09 m ² K/W mit MEISTER PE-Folie			ja – 0,05 m ² K/W mit MEISTER-Silence 15 DB		
Verlegeart	schwimmende Verlegung			schwimmende Verlegung		
max. Verlegefläche ohne Dehnungsfugen bei schwimmender Verlegung	100 m ² max. 10 × 10 m			100 m ² max. 10 × 10 m		
Garantie Wohnbereich Gewerblicher Bereich	25 Jahre 5 Jahre			25 Jahre 5 Jahre		
Brandschutzklasse	B _{fl} -s1 schwer entflammbar			C _{fl} -s1 schwer entflammbar		
Antistatik ≤ 2 KV	–			–		
Rutschhemmstufe	R 9			R 9		
Wohnwintergarten-Eignung	bedingt			bedingt		



www.blauer-engel.de/uz176

MeisterDesign.comfort
MeisterDesign.flex



www.blauer-engel.de/uz120

MeisterDesign.pro



MeisterDesign.comfort
MeisterDesign.flex



MeisterDesign.life
MeisterDesign.pro

MeisterDesign. pro

DD 200

2 mm

1295 × 219 mm

ecuran | wasserfest und PVC-frei

Mehrschichtige
Puretec®-Oberfläche

–

Umlaufende Microfuge

✓

23|33

ja – 0,01 m² K/W

vollflächige Verklebung

keine Beschränkung

25 Jahre | 5 Jahre

C_{ii}-S1 | schwer entflammbar

✓

R 9

✓

MADE
IN
GERMANY



MeisterDesign. comfort
MeisterDesign. flex



MeisterDesign. pro









© 2022 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste
Tel. + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | www.meister.com

DE

968008013 03|22

